

## Le best-seller est maintenant encore plus attractif: Pompe à chaleur air/eau NP-AW20



## Le best-seller

### est maintenant encore plus attractif

La pompe à chaleur air/eau NP-AW20, qui s'installe à l'extérieur, convainc par sa qualité qui a établi de nouveaux standards dans la branche.

Des milliers d'appareils installés en Suisse le prouvent : ils chauffent, refroidissent et produisent de l'eau chaude tous les jours sans problème.

Profitez vous aussi de la technologie sophistiquée du NP-AW20 et de son prix attractif de best-seller!

# alpha innotec





raccordables en cascade

### Prix best-seller3

#### Tous les avantages en un coup d'oeil

- + Chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaire
- + Régulation de puissance avec technologie EVI
- + Éprouvée des milliers de fois
- + Plage d'exploitation de -25°C à 43°C
- + Températures de départ jusqu'à 65°C
- + Parfaite pour les nouvelles constructions et les rénovations

	·					A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
Туре	Données de puissance						Prix bruts jusqu'ici	Nouveau prix bruts
Appareil	Puissance calorifique		selon dépar	Temp. de départ	Puissance de rafraîchissment/	Dimensions L x P x H		
	A-7/W35	A2/W35	EN 14825	max.	efficacité			
	[kW] / COP	[kW] / COP		[°C]	[kW] / EER	[mm]	CHF, hors TVA	CHF, hors TVA
NP-AW 20-08	5,20 / 3,00	5,80 / 3,85	4,80	65	5,10 / 3,73	1130 x 610 x 1070	13'010	10'980*
NP-AW 20-12	7,4 / 3,05	8,50 / 3,50	4,83	65	5,44 / 3,15	1280 x 612 x 1165	14'240	11'950*
NP-AW 20-16	10,2 / 3,05	12,0 / 3,85	5,05	65	8,2 / 2,90	1280 x 612 x 1165	18'060	15'350**
NP-AW 20-20	13,5 / 2,90	15,4 / 3,55	5,05	65	9,3 / 2,54	1280 x 612 x 1165	20'150	16'990**

Toutes les indications concernant la puissance calorifique selon norme EN 14511

- \* Prix best-seller en CHF, hors TVA, valable à partir du 30 juin 2025. À commander tant qu'il y en a encore.
- \*\* Prix best-seller en CHF, hors TVA, valable du 30 juin 2025 au 30 juin 2026. Date de réception de la commande.