


## **Dimensions**

## Type Chauffe-eau

## WPX0 2000.1



Données techniques				WPX0 2000.1
Volume utilie			1	2005
Côte de redressement			mm	2167
Poid			kg	273
Hauteur		avec isolation	mm	2270
		sans isolation	mm	2130
Diamètre		avec isolation	mm	1520
		sans isolation	mm	1200
1	Thermomètre	1/2"	mm	1750
2	Manchon pour eau chaude	2"	7 '''''	
3	Manchon	2"	mm	1650
4	Manchon pour Circulation	1"	mm	1480
5	Manchon pour sonde	1/2"	mm	1380
6	Flasque	Ø 180/120	mm	1180
7	Manchon	2"	mm	1120
8	Manchon pour sonde	1/2"	mm	1020
9	Flasque	Ø 240/170	mm	600
10	Manchon pour sonde	1/2"	mm	550
11	Manchon	2"	mm	350
12	Manchon pour Eau froide	2"	mm	80
13	Raccordement ecs	1"		
Perte de réchauffement			W	160
Classe énergétique				С
Pression de service chauffage			bar	6
Pression de service eau chaude			bar	6
Température de service			°C	bis 95°C
Examens SVG <sup>1</sup>		SVGW - Nr.	•	1511-6440

