




Tipo Bollitori WPX2 2000.1



Dati tecnici				WPX2 2000.1
Volume netto			ı	2072
Misura ribaltabile senza isolazione			mm	2278
Peso			kg	516
Superficie scambiatore			m ²	4.8/10.0
Altezza		con isolazione	mm	2280
		senza isolazione	mm	2188
Diametro		con isolazione	mm	1520
		senza isolazione	mm	1200
1	Termometro	1/2"	mm	1780
2	Manicotto per acqua calda	1 ½"	mm	1950
3	Andata riscaldamento	1 ½"	mm	1780
4	Manicotto per Circolazione	1"	mm	1300
5	Manicotto per sonda	1/2"	mm	1200
6	Ritorno riscaldamento	1 ½"	mm	1080
7	Flangia	Ø 180/120	mm	980
8	Andata riscaldamento	1 1/4"	mm	880
9	Manicotto per sonda	1/2"	mm	650
10	Flangia	Ø 240/170	mm	565
11	Ritorno riscaldamento	1 1/4"	mm	330
12	Manicotto per Acqua fredda	1 ½"	mm	70
13	Raccordo acs	1 ½"		
Predita warming			W	164
Classe di efficienza energetica				С
Pressione d'esercizio riscaldamento			bar	6
Pressione d'esercizio acqua calda			bar	6
Temperatura d'esercizio			°C	bis 95°C
Prove SVGW - Nr.				1511-6440

