




SOLARTHERMIE | *SYSTÈME SOLAIRE THERMIQUE* | IMPIANTI SOLARI TERMICI

Standardkollektoren | Grossflächenkollektoren
Panneaux standard | panneaux pré-assemblés
Collettori standard | collettori grande superficie



Innovative Solarsysteme

mit Standardkollektoren und Grossflächenkollektoren

Ganz gleich wie innovativ die Solarwärmenutzung sein soll, wie gross die zur Verfügung stehende Fläche ist oder ob eine nachträgliche Montage gewünscht wird, alpha innotec bietet für jede Anforderung die passende Lösung.

Die Bewährten

Die bewährten Standard-Kollektoren eignen sich dank zuverlässiger Technologie und einfacher Anbringung besonders gut für die nachträgliche Montage im Gebäudebestand.

Die Grossen

Die Grossflächen-Kollektoren Indach/Aufdach fügen sich in das architektonische Gesamtbild ein. Die spezifischen Kosten sind geringer, da mehr Fläche in weniger Zeit installiert werden kann.

Ihre Vorteile

- Systemtechnik aus einer Hand perfekt aufeinander abgestimmt
- Für jede Anforderung die passende Lösung
- Hohe Energieeffizienz in jedem Temperaturbereich
- Sofortige Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen
- Keine CO₂-Emissionen vor Ort
- Schweizer Qualitätsprodukt (Standardkollektoren)
- Europäisches Qualitätsprodukt (Grossflächenkollektoren)



Des systèmes solaires innovants

avec des panneaux standard et des panneaux pré-assemblés

Peu importe le temps d'ensoleillement, l'espace disponible ou si un montage ultérieur est souhaité, alpha innotec trouve la meilleure solution pour chaque cas.

Les basiques

Avec cette solution, vous bénéficiez de panneaux qui ont fait leurs preuves. Ils se basent sur une technologie fiable et une installation simple.

Les grands

Les panneaux pré-assemblés de la série GFK sont destinés à être intégrés en toiture ou installation sur-toiture. Grâce à une installation rapide et au préassemblage des panneaux, les GFK présentent un très bon rapport qualité-prix.

Vos avantages

- Le système parfait et un interlocuteur unique
- Pour toute demande la solution idéale
- Grande efficacité énergétique pour chaque température
- Indépendante des énergies fossiles
- Pas d'émission de CO₂
- Produit suisse haut de gamme (panneaux standard)
- Produit européen haut de gamme (panneaux pré-assemblés)



Sistema solare innovativo

con collettori standard e collettori grande superficie

Non importa quanto innovativo deve essere il sistema solare termico, quanto è grande la superficie disponibile per il montaggio oppure se viene richiesto un montaggio successivo, alpha innotec offre per ogni richiesta la soluzione ideale.

Gli affidabili

Grazie all'affidabile tecnologia ed al semplice montaggio, gli affermati collettori standard sono perfettamente adatti al montaggio in un secondo momento su tetti esistenti.

Gli ampi

I collettori di grande superficie alpha innotec possono essere integrati nel tetto. Il montaggio sul tetto di collettori di grande superficie è possibile in presenza di ogni comune manto di copertura. I costi specifici che ne scaturiscono sono contenuti, grazie alla possibilità di installare una considerevole superficie in tempi ristretti.

I vantaggi per voi

- Tecnologia da un unico produttore, particolarmente perfettamente coordinati uno all'altro
- Per ogni richiesta la soluzione ideale
- Alta efficienza energetica in ogni gamma di temperatura
- Indipendenza immediata dai combustibili fossili
- Nessuna emissione di CO₂ sul posto
- Prodotto svizzero di qualità (collettori standard)
- Prodotto europeo di qualità (collettori grande superficie)

Technische Daten | *Données techniques* | Dati tecnici

Standardkollektoren <i>panneaux standard</i> collettori standard						
Typ <i>Modèle</i> Tipo	Bruttofläche <i>Surface totale</i> Superficie lorda [m2]	Aperturfläche <i>Surface utile</i> Superficie di apertura [m2]	Absorberfläche <i>Surface de l'absorbeur</i> Superficie di assorbitore [m2]	Masse <i>Dimensions</i> Dimensioni [mm]	Gehäuse <i>Chassis</i> Involucro	Gewicht <i>Poids</i> Peso [kg]
FK25 H	2.51	2.33	2.30	2070 x 1212 x 68	Aluminiumwanne <i>Moule aluminium</i> Vasca in alluminio	34 kg
FK25 Q	2.51	2.33	2.30	2070 x 1212 x 68	Aluminiumwanne <i>Moule aluminium</i> Vasca in alluminio	34 kg
H = hochkant vertical verticale Q = quer horizontal orizzontale Solar Keymark: 011-7S2564 F						

Grossflächenkollektor <i>panneaux pré-assemblés</i> collettori grande superficie Höhe <i>hauteur</i> altezza = 1135 mm						
Typ <i>Modèle</i> Tipo	Bruttofläche <i>Surface totale</i> Superficie lorda [m2]	Aperturfläche <i>Surface utile</i> Superficie di apertura [m2]	Absorberfläche <i>Surface de l'absorbeur</i> Superficie di assorbitore [m2]	Masse <i>Dimensions</i> Dimensioni [mm]	Gehäuse <i>Chassis</i> Involucro	Gewicht <i>Poids</i> Peso [kg]
GFK 46 L/R	4.60	4.03	3.80	1135 x 4085 x 105	Holzrahmen <i>Cadre en bois</i> Struttura di legno	114
GFK 58 L/R	5.80	5.04	4.80	1135 x 5095 x 105	Holzrahmen <i>Cadre en bois</i> Struttura di legno	141
GFK 69 L/R	6.90	6.05	5.80	1135 x 6105 x 105	Holzrahmen <i>Cadre en bois</i> Struttura di legno	170
GFK 81 L/R	8.10	7.06	6.90	1135 x 7115 x 105	Holzrahmen <i>Cadre en bois</i> Struttura di legno	198

Grossflächenkollektor <i>panneaux pré-assemblés</i> collettori grande superficie Höhe <i>hauteur</i> altezza = 2055 mm						
Typ <i>Modèle</i> Tipo	Bruttofläche <i>Surface totale</i> Superficie lorda [m2]	Aperturfläche <i>Surface utile</i> Superficie di apertura [m2]	Absorberfläche <i>Surface de l'absorbeur</i> Superficie di assorbitore [m2]	Masse <i>Dimensions</i> Dimensioni [mm]	Gehäuse <i>Chassis</i> Involucro	Gewicht <i>Poids</i> Peso [kg]
GFK 63 L/R	6.30	5.69	5.40	2055 x 3075 x 105	Holzrahmen <i>Cadre en bois</i> Struttura di legno	155
GFK 84 L/R	8.40	7.58	7.20	2055 x 4085 x 105	Holzrahmen <i>Cadre en bois</i> Struttura di legno	205
GFK 105 L/R	10.50	9.48	9.10	2055 x 5095 x 105	Holzrahmen <i>Cadre en bois</i> Struttura di legno	256
GFK 125 L/R	12.50	11.38	11.00	2055 x 6105 x 105	Holzrahmen <i>Cadre en bois</i> Struttura di legno	307
GFK 146 I/R	14.60	13.27	12.90	2055 x 7115 x 105	Holzrahmen <i>Cadre en bois</i> Struttura di legno	358

Wärmepumpen von alpha innotec.
Hier treffen Sie die richtige Wahl!

*Avec alpha innotec,
vous faites le bon choix !*


Con alpha innotec
fate la scelta giusta!

Ihre Berater für Technik und Verkauf
Votre conseiller pour la technique et la vente
I vostri consulenti per il supporto tecnico e la vendita

1	Christophe Dévaud	058 252 20 60	christophe.devaud@alpha-innotec.ch
2	Eric Stalder	058 252 20 62	eric.stalder@alpha-innotec.ch
3	Claudio Felix	058 252 20 64	claudio.felix@alpha-innotec.ch
4	Peter Hofmann	058 252 20 66	peter.hofmann@alpha-innotec.ch
5	Michael Bolliger	058 252 20 70	michael.bolliger@alpha-innotec.ch
6	Thomas Kirchhofer	058 252 20 72	thomas.kirchhofer@alpha-innotec.ch
7	Ralph Hug	058 252 20 74	ralph.hug@alpha-innotec.ch
8	Kurt Bortis	058 252 20 76	kurt.bortis@alpha-innotec.ch
9	Stephan Berner	058 252 20 78	stephan.berner@alpha-innotec.ch
10	Anastasios Anastasiadis	058 252 20 88	anastasios.anastasiadis@alpha-innotec.ch
11	Michael Renggli	058 252 20 51	michael.renggli@alpha-innotec.ch
12	Angelo Andreani	058 252 20 86	angelo.andreani@alpha-innotec.ch
●	Heizplan AG	081 750 34 50	kontakt@heizplan.ch

Ihre Berater für Planung und Systemtechnik
Votre conseiller pour la planification et la technique du système
I vostri consulenti per la progettazione e la sistemistica

A	Pavao Podobnik	058 252 20 90	pavao.podobnik@alpha-innotec.ch
B	Désirée Stocker	058 252 20 84	desiree.stocker@alpha-innotec.ch
C	Peter Stäuble	058 252 20 80	peter.stauble@alpha-innotec.ch



HAUPTSITZ
alpha innotec
c/o ait Schweiz AG
Kundendienst
Industriepark
6246 Altishofen

T 058 252 20 00
F 058 252 20 01
E info@alpha-innotec.ch

SUISSE ROMANDE
alpha innotec
c/o ait Schweiz AG
Service après-vente
ch. de la Venoge 7
1025 St-Sulpice

T 058 252 21 40
F 058 252 21 41
E info@alpha-innotec.ch

TICINO
alpha innotec
c/o ait Schweiz AG
Servizio assistenza
Via industrie 5
6592 S. Antonino

T 058 252 21 21
F 058 252 21 20
E infoticino@alpha-innotec.ch



www.alpha-innotec.ch